


light on your work

X-CHAIN - LED
4x150W LED - 7M



TRIME
Lighting Tower Specialist



X-CHAIN-LED

4x150W LED - 7M

Le Trime X-Chain est un mât lumineux mobile compact à conduite manuelle. Ce mât lumineux mobile est facile à coupler avec d'autres mâts lumineux sur un générateur. De par sa conception compacte, il est possible de charger au moins 33 mâts lumineux en même temps sur un camion. Les poignées du X-Chain sont extensibles. En version standard, le X-Chain possède un capteur lumineux qui allume et éteint de manière automatique. Le X-Chain est équipé d'un système de sécurité breveté en cas de rupture de câbles. Si tel est le cas, une sécurité mécanique sera activée pour empêcher le mât de retomber.



7 m



300 Kg



340°



2400 m²



énergie

- Lampes réglables et inclinables
- Mât vertical 7 m (5 segments) rotation à 340°
- Mât actionnable manuellement avec système de blocage automatique
- Equipé en version standard d'un capteur jour / nuit pour allumer et éteindre la machine automatiquement
- Acier galvanisé avec 80 um de poudre
- De conception très compacte pour une utilisation et un transport aisés, jusqu'à 33 unités par camion.
- hautement réversible par un design compact
- Crochet de levage central et trous pour élévateur à fourches pour un déplacement facile et sécurisé
- Crochets de levage et trous pour élévateur à fourches pour un déplacement facile et sécurisé
- Plug & Play, câbles codés de couleur et connexions
- Guide pour câble en spirale pour éviter tous dégâts durant l'utilisation du mât lumineux
- Prise de terre pour protection contre surcharge électrique
- Certifié contre des vitesses de vent jusqu'à 110 km/h
- 4 stabilisateurs réglables en hauteur
- Niveau d'eau horizontal et vertical pour un positionnement optimal du mât lumineux

APPLICATIONS



Evénements



Endroits d'accès difficile



Eclairage de secours



Chantiers de construction



Industrie du gaz et du pétrole,
industrie minière



Applications militaires




Zone éclairée

2400 m²

PATENTE
Premier mât d'éclairage à système de secours patenté pour optimiser la sécurité durant les travaux (numéro de registre 102017000044431)



dimensions très compactes pour une manipulation facile
transportabilité jusqu'à 33 unités par camion



33 unités
par camion



Vous pouvez placer 33 unités
sur un seul véhicule grâce à l'une
des empreintes de pas les
plus compactes du marché.

AVANTAGES

- ✔ *Pas de coûts complets*
- ✔ *Pas d'émission de carbone*
- ✔ *Pas de maintenance*
- ✔ *Pas d'émissions sonores*
- ✔ *33 unités par camion*

LED TECHNOLOGIE

MÂT VERTICAL SÛR

SYSTÈME DE SÉCURITÉ
MASTOCYTAIRE BREVETÉ


CENTRAL ENROUEMENT

BOÎTIER DU PANNEAU
AVANT

4 STABILISATEURS
AJUSTABLES

BOÎTIER GALVANISÉ
PROTECTION
ANTICORROSION
PROLONGÉE

GRANDES POCHEs DE
CHARIOT ÉLEVATEUR




données techniques

Dimensions et poids		Entrée et sortie	
Dimension replié (mm)	1200x850x2100	Prise d'entrée	32A - 230V
Dimension déplié (mm)	1850x1450x7000	Prise de sortie	32A - 230V
Poids sans carburant	300 Kg	Méthode de levage de la tour	
Caractéristiques			Manuellement
Rotation	340°	Type de remorque	
Lampes	4x150W		Chariot à main
Type de lampes	LED		

Capacité de charge standard


33 sets



Unités par camion

Superficie d'éclairage (5 lux min.)

2400 m²



Maternaco Group

www.maternaco.be